

PORÓWNANIE DRUKAREK FISKALNYCH

Parametr	<u>Elemis Giga</u>	<u>Elzab Omega</u>	<u>Elzab Mera</u>	<u>Posnet Thermal</u>	<u>Posnet Temo</u>	<u>Emar Printo 57T</u>	<u>Innova Profit</u>	<u>Innova Market</u>
Zasilanie	DC 6,9V,2A	DC 15V,1,6A	DC 15V,4A	DC 19V/0,8A lub DC 24V, 1A	Brak danych	DC 12V,5,42 A	Brak danych	Brak danych
Akumulator	6V,4,5Ah	2*6V,1,2Ah	12V,1,2Ah	Brak danych	Brak danych	7,2V,2,5Ah	Brak danych	Brak danych
Współpraca z szufladą	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Współpraca z dodatkowym wyświetlaczem	Nie	Nie	Nie	Tak (w miejsce istniejącego)	Nie	Tak	Nie	Nie
Wyświetlacz klienta	VFD*, numeryczny	LED* 9 cyfr, napisy: RAZEM, RESZTA	LCD* tekst i grafika	W zależności od wersji: 1.numeryczny LED* 8 lub 10 znaków; 2.alfanumeryczny LCD* 2x20 znaków z regulacją kontrastu i podświetlenia; 3.alfanumeryczny VFD* 2x20 znaków	LCD*, alfanumeryczny, 1*16 znaków, z podświetleniem	LCD* alfanumeryczny, 2*16 znaków, podświetlenie	2 linie x 20 znaków, LCD*, alfanumeryczny z podświetleniem	W zależności od wersji: 1. 2 linie x 20 znaków, LCD*, alfanumeryczny z podświetleniem 2. 2 linie x 20 znaków, LCD*, alfanumeryczny z podświetleniem
Wyświetlacz operatora	LCD*, alfanumeryczny 14 znaków	brak	brak	W zależności od wersji: 1.alfanumeryczny LCD* 2x20 znaków 2. brak	LCD*, alfanumeryczny, 2*16 znaków, z podświetleniem	LCD* alfanumeryczny, 2*16 znaków, podświetlenie	2 linie x 20 znaków, LCD*, alfanumeryczny z podświetleniem	2 linie x 20 znaków, LCD*, alfanumeryczny z podświetlenie
Mechanizm drukujący	Termiczny APS	Termiczny Citizen LT-1220	Termiczny Citizen :LT-1220	Termiczny Citizen	Termiczny LTPH 245/SEIKO	Termiczny LTPC 245 Seiko	Brak danych,	Brak danych
Szybkość druku	11linii/s (minimum)	19 linii/s	19 linii/s	19 linii/s	20 linii/s	Brak danych	15 linii/s	15 linii/s
Papier	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	28 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Protokół transmisji	Elemis	Elzab	Elzab	Posnet	Posnet	Posnet	Posnet	Posnet
Temperatura	-10 do +40 C	+5 do +40 C	+5 do +40 C	+5 do + 40 C	0 do + 40 C	0 do + 50C	Brak danych	Brak danych

Parametr	<u>Elemis Giga</u>	<u>Elzab Omega</u>	<u>Elzab Mera</u>	<u>Posnet Thermal</u>	<u>Posnet Temo</u>	<u>Emar Printo 57T</u>	<u>Innova Profit</u>	<u>Innova Market</u>
pracy								
Wymiary	330*150*1500	220*236*164	237*129*136	196*255*278	106*239*78	304*194*254	160*194*229	500*230*245
Waga	2,4 kg	2,5 kg	2 kg	2,8 kg	1,2 kg	2,7 kg	3 kg	5 kg
Gniazda połączeń	1* RS 232C 1*szuflada RJ	1* RS 232C 1*szuflada RJ	1* RS 232C 1*szuflada RJ 1* USB	1* RS 232C 1*szuflada RJ 1* USB 1* Bluetooth(opcja)	1* RS 232C	1* RS 232C 1*szuflada RJ 1* USB	1* RS 232C 1*szuflada RJ	1* RS 232C 1*szuflada RJ
Ilość PLU	100.000	110.000	200.000	100.000	2.000	100.000	120.000	120.000
Wersje drukarek	Standard	Standard / Apteczna	Standard / Apteczna	Standard / Apteczna	Standard	Standard	Standard / Apteczna	Standard
Ilość znaków w nazwie PLU	Do 40	Do 40	Do 40	Do 40	Do 16	Do 40	Do 40	Do 40
Połączenie USB	Tak - konwerter	Tak - konwerter	Tak - wbudowane	Tak - wbudowane	Brak	Tak - wbudowane	Tak - konwerter	Tak - konwerter
Ilość Stawek VAT	9	7	7	7	7	7	7	7
Dostępne kolory	Biały, czarny	Jasno-szary	Jasno-szary, grafit	Biały, czarny	Czarny	Biały, grafit, czarny	Jasno-szara, ciemno-szara	Jasno-szara, ciemno-szara
Akcesoria	1.szuflada 2.konwerter USB	1.szuflada 2. klawiatura programowalna 3.rozdzielacz drukarek 4. konwerter USB	1. szuflada 2. klawiatura programowalna	1. wysoki wyświetlacz 2. szuflada 3. osłona przeciwzalaniowa 4. moduł RSBT2(blueetooth)	1. moduł RSBT2(blueetooth) 2. pokrowiec 3. ładowarka samochodowa 4. konwerter USB	1. dodatkowy wyświetlacz 2. szuflada	1. szuflada 2. konwerter USB	1. szuflada 2. konwerter USB
Sugerowana cena Producenta (netto)	1799	2390	2690	2799 (LED, LCD) 3499 (VFD)	2099	2590	2590	2790 (LCD) 2990 (VFD)

*LCD – wyświetlacz ciekłokrystaliczny

*VFD – wyświetlacz fluorescencyjny

*LED – diodowy, elektroluminescencyjny

NINIEJSZE PUBLIKACJA MOŻE BYĆ KOPIOWANA, ORAZ DOWOLNIE ROZPROWADZANA TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE DOSTARCZONEJ PRZEZ WYDAWCĘ. ZABRONIONE SĄ JAKIEKOLWIEK ZMIANY W ZAWARTOŚCI PUBLIKACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY. JAKAKOLWIEK PRÓBA ODSPRZEDAŻY JEST SUROWO ZABRONIONA.
PUBLIKACJA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY SOFT-BIT , www.soft-bit.pl

TABELA PORÓWNAWCZA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY SOFT-BIT - WWW.SOFT-BIT.PL