## INSTALACJA DRUKARKI ELEMIS GIGA W PROGRAMIE SUBIEKT GT Wer. 1.17

## WAŻNE ABY INSTALOWANA WERSJA SUBIEKTA BYŁA PRZYNAJMNIEJ 1.17 PONIEWAŻ W POPRZEDNICH POJAWIAŁY SIĘ BŁĘDY KTÓRE W TEJ WERSJI ZOSTAŁY WYELIMINOWANE.

1. Otwieramy program Kasiarz i z lewej strony klikamy na ikonie Drukarki Fiskalne. Następnie w tej zakładce robimy opcje dodaj. Po pojawieniu się okienka Dodanie konfiguracji należy wybrać drukarkę ELEMIS GIGA i nacisnąć przycisk OK

ETT	ſ	Drukarki fiskalne <sup>Dodai Popraw</sup>	Sprawdź połączenie	
sy fiskalne		Nazwa	Wykonaj raport fiskalny Model	Komputer
Aarki fiskalne Vagi vkietujące triki kodów eskowych istr transmisji Operacje	V < Lista modułów < < <	<ul> <li>G Dodanie konfiguracji - wybo</li> <li>Chart Elektronik FUTURA</li> <li>Elemis ĉiga</li> <li>ELZAB FP-600 (5 VAT)</li> <li>ELZAB FP-600 (7 VAT)</li> <li>ELZAB Omega</li> <li>ELZAB OMEGA II Gen.</li> </ul>	r modelu urządzenia lazwa / 33 OK Anuluj Pomoc	
Parametry	~ ~			

2. Po wciśnięciu przycisku OK. pojawia się okno Konfiguracja gdzie w zakładce podstawowe wpisujemy nazwę jaka będzie widoczna w subiekcie przechodzimy do zakładki połączenia

25.08.08 na serwerze WIESIEK\IN	SERTGT - Kasiarz GT	X
Podmiot Widok Narzędzia Pomoc		
8.8.808	0 0 0 X	
Drukarki fi	Ska Dodai Pooraw Sprawdžioolaczenie Konfiguracja XVI Dodatkowa Wratówka	Komputer
Drukarki fiskalne	Drukarka Modet Elemis Giga	
Wagi etykietuiące     A       Zaymiki kodów kreskowych     A       Bejest transmisji     B       Operacje     A       Parametry     A	Nazwa: WPISUJEMY NAZWĘ Komputer i sieć drukarka podłączona do tego komputera drukarka podłączone do innego komputera WIESIEK	
	DK Anuluj Pomoc	
	Odśwież li	stę [F5] (ostatnie odświeżenie 15:15
(		Szef wtorek, 30 września 2008

UWAGA w tum miejscu może wystąpić błąd - "Błąd w pliku raport.xml" należy pobrać i zainstalować plik o nazwie msxml4-KB936181-enu.exe korzystając z poniższego odnośnika:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx ?FamilyId=021E12F5-CB46-43DF-A2B8-185639BA2807

3. W zakładce Połączenia po kliknięciu przycisk Konfiguruj otwiera się zakładka konfiguracja drukarki. W zakładce tej po lewej stronie ustawiamy port com a po prawej stronie możemy ustawić logowanie kasjera. Aby logowanie kasjera działało najpierw należy ustawić kasjera w programie serwisowym. Po całej operacji naciskamy przcisk OK

Fodnici Wildi. Naregoda Ponoc         Image: Second Secon	a 25.08.08 na serwerze WIES	IEK\INSERTGT - Kasiarz	GT	
Image: Second	Podmiot Widok Narzędzia Pomoc			
Kasy fiskalee       Dodat       Sozawd5.odaczeoie         Wickatki fiskalee       Podstawowe       Vizytówka         Urukatki fiskalee       Perametry programu komunikacyjnego       Korniguracja         Wydzi euklatki fiskalee       Perametry programu komunikacyjnego       Korniguracja         Wydzi euklatki fiskalee       Perametry programu komunikacyjnego       Korniguracja         Stan       Urzędzie       Korniguracja       Korniguracja         Stan       Urzędzie       Korniguracja       Kasowanie panięci opakowań       Wieszlek         Przehieg transmisji       Stan       Urzędzie       Kasowanie panięci opakowań       D         Perametry połączenia       Perametry połączenia       Kasowanie panięci opakowań       Nieudan Zakłóce       D         Przehieg transmisji       Połkazuj komunikaty       Połączenie przez mulipiekser       W razie konfiktu cen       Nigdy         Praemetry       Połączenie przez mulipiekser       Yp:       Kanał:       Identyfikator: I       Identyfikator: I       Pomoc         Stopka paragonu:       V Dukuji numer systemowy       Otck analyji numer systemowy       Diotatnie odówezenie 01:15)         OK       Anulut       Ilostatnie odówezenie 01:15)	B · D · B (	) 🔊 🗇 🥥	×	
Szef wtorek, 30 września 2008	Kasy fiskalne Drukarki fiskalne Wagi etykietuigee Czytniki kodów kreskowych Prejesti transmisji Operacje Paramety	ki fiska Dod Konfiguracj S GIGA Podstawow Parane Konfig Gr Przebieg tran Stan Urząc ELEN Pokazuj komunik Wstrzymaj wyko	Popraw Sprawdžinolaczenia Połączenie VAT Dodałkowe Wigytówka Połączenie VAT Dodałkowe Wigytówka Porgozanu komunikacyjnego puti smisji Smisji Ze Konfiguracja drukarki fiskalnej Elemis GiGA Parametry połączenia Parametry połączenia Parametry połączenia Parametry połączenia Parametry połączenia Połączenie przez multiplekser Typ: Kanał: Opcje logowania kasjerci Udatka w wersij z homologacją 2007 Binarny zapis transmisji OK Anuluj	Komputer WIESIEK

4. Po naciśnięciu przycisku OK. pojawi się okno połączenia pomiędzy drukarką a programem

Jodmiot Widok N	arzędzia Pon	noc							
13 - 2	- B	00	5) 📀	5					
Kasy fiskalne	Druk	<b>arki fisk</b> a EMIS GIGA	Podstawowe Konfiguracj Podstawowe Parame Konfie	al Pooraw < a 9 Połączenie VAT try programu komunikacyj guruj	iorawdź.nołaczenie Dodatkowe Wizytówka nego			Kom WIESIEK	puter
etykietujące		🕝 Przebie	g transmisji						)
Czytniki kodów	peno peno peno	Stan	Urządzenie	Operacja	Status	Postęp	Udanyc	Nieudan Zakłóce	
kreskowych 👌		▶ ✓	ELEMIS GI	Konfiguracja	OK	100 %	0	0 0	
Tak Inpo						0 %			
ejestr transmisji 🖁		anna Shankaanaana				U%			
iste						0 %			
Operacje Parametry		Pokazuj	komunikaty stero naj wykonywanie	owników kolejki po wystąpieniu bł	<u>Przer</u> ędu	wii koletke V	'strzymai ko	letk <u>e Kontynuu</u> j	
							Zamknij	Pomoc	
							<u>Odśwież l</u>	istę [F5] (ostatnie odś	wieżenie
	0							(contraction) and a second second second	

5. W następnej kolejności należy ustawić stawki VAT identycznie jak są ustawione w drukarce.

C 25.08.08 na so Podmiot Widok Nar	zędzia Pomoc	IGT - Kasiarz GT		
Kasy iiskalne Wagi etylietugee Wagi etylietugee Czytniki kodów Kreskowych Pejestr transmisji Operacje Parametry	Drukarki fiska	Alne Dodai Popraw Konfiguracja Podstawowe Połączenie VAT Przyporządkowanie stawek W W dukarce PTU A PTU A PTU B PTU B P	Sprawdź połaczenie Wykona report fiskalny Dodatkowe Wizytówka II w drukarce i programie: W programie 22 7 0 3 (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) (nieużywany) zw	Komputer WIESIEK
1				Szef wtorek, 30 września 2008

6. Możemy zamknąć program kasiarz i musimy otworzyć program Subiekt aby ustawić automatyczne drukowanie paragonów. Należy z lewej strony kliknąć ikone sprzedaż detaliczna następnie wchodzimy: Operacje -> Parametry i słowniki -> Parametry paragonów.

odmiot Widok	Doc	laj Paraç	jon Og	peracje Narzędzia Por	noc												
B • 6	3 -	B	late	Wypisz fakturę detalic Wypisz fakturę detalic Wypisz zwrot	zną zną bez paragonu		bializad.			_	0	) (	•				
Detal		Sprz Dokumer	ze ty z	Rozlicz Rozlicz przez <u>s</u> kojarze <u>H</u> istoria rozliczenia	nie	Po Dri kate	<u>każ Wy</u> ukuj gorii: <u>(dowol</u>	rpisz fakturę detaliczną na) 💌									
Sprzedaż detaliczna Zwroty detaliczne		S	F	Wywołaj skutek magazynowy		ume	er	Wartość	W	/ystawił	Tr.V	AT	^				
		•	3	Odłóż skutek magazy	nowy	8		340,85	Szef		S						
			1	Cofnii skutek magazvr	nowy	18		6,00	Szef		S						
			1	Uniewatnii		18		43,00	Szef		S						
	2					18		22,28	Szef		S						
			Helestrul tiskalnie		18		22,00	Szef		S							
przedaż wo	2		1	Usuń <u>b</u> rąd rejestracji		18		52,25	Szef		S						
kumentów	Hóv		1	Ustaw status fiskalny	fiskalny	18		15,00	Szef		S						
	npo		1	Wyślij do		18		15,00	Szef		S						
	Ē			Dodai na podstawie		8		25,22	Szef		S						
	Lista	Lista	Lista		1	E oud no poursaire		18		0,01	Szef		S				
				3	3	2	-	-		1	Pokaz dokument pow	iązany	18		0,01	Szef	
	2		1	Biblioteka dokumentó	w	18		0,01	Szef		S						
	5		1	Parametry i słowniki			Parametry pa	agonów	Szef		S						
			V"	2000-00-20	PA 10/2L		Parametry pa	agonów imiennych	Szef		S		-				
			1	2008-08-26	PA 9/200		Parametry do	kumentów fiskalnych	Szef		S						
			44	2008-06-01	PA 8/200		Parametru do	rumentów odebranuch z kasu	Szef		S						
			V	2008-06-01	PA 7/200		Parametru eu	norzaji dokumontów	Szef		S						
					2008-05-31	PA 6/200		Parametry Su	biekta	Szef		S		~			
							Słownik raba	tów	Odświe	z liste [F5] (ost	atnie odśwież	enie 01	1:47				
	4						Choumik kata	2010	19-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-								

7. Po kliknięciu w Parametry Paragonów otworzy się okno Paragon. W zakładce Fiskalne zaznaczamy opis Rejestruj na drukarce fiskalnej i wybieramy drukarkę fiskalną. NIE ZAZNACZAMY PUNKTU PRZELICZANIE DOKUMENTU WYSTAWIONEGO W CENACH NETTO. Jeżeli będzie zaznaczony ten punkt nie zawsze zostanie wydrukowany paragon i mogą pojawić się błędy.



8. Należy zwrócić uwagę aby ceny były ustawione w cenach brutto

🕼 25.08.08 na si	erwerze WIE	SIEKMINSERTG	- Subiekt GT					_ [	
Podmiot Widok Do	daj Paragon	Operacje Narzę	dzia Pomoc						
8.0	8	) • 📎	्र् 🕋 🤘 🗟 Paragon	a. a				۵ 🖤	•
101	Aktualnie p	racujesz z maga	Podstawowe Ceny	Algorytmy Powiązan	e Fiskalne Płatności	Inne			
Detal	Sprzec	laż deta	Cena na doki	umencie					
- A	Dokumenty z (	okresu: <u>bieżąc</u> y	Poziom cen:	Detaliczna [PLN]	2	3			
Sprzedaż	S F	Dat	Rodzaj cenv:	brutto			Wystawił	Tr.VAT	^
Getaliczna	► V	2008-09-21	110000000000000000000000000000000000000				Szef	S	
	×	2008-09-2	Narzut:	0,00 %			Szef	S	
Zwroty	×	2008-09-11	Kurs waluty:	ćredni .			Szef	S	
detaliczne	×	2008-09-11	(dis fidiacy)	sicari			Szef	S	
		2008-09-01	Z dnia:	data wystawienia	8	<li>1</li>	Szef	S	
Sprzedaż wg ≥	×	2008-09-01	- Podpowia	dai ostatni kurs waluty, je	sśli nie istnieje kurs na		Szef	S	
dokumentów S	×	2008-09-01	✓ dany dzier	ń			Szef	S	
po	×	2008-09-02	- Rodani tranci	SKOR VAT			Szef	S	
E		2008-09-01	Kouzaj transi				Szef	S	
ist	V	2008-08-26	Transakcja:	sprzedaż krajowa - S		<1 L	Szef	S	
	V	2008-08-26		2-02-02-			Szef	S	
	×	2008-08-26					Szef	S	
S S	×	2008-08-26					Szef	S	
	V	2008-08-26					Szef	S	
	1	2008-08-26					Szef	S	
	1	2008-06-0		OK	Apului Pr	mor	Szef	S	
	V	2008-06-0				Anoc	Szef	S	
		2008-05-3	l I P	A 6/2000		1 243,00	Szef	S	~
						15 165,98			
0860							Odśwież listę [F5] (d	statnie odświeżenie	04:24)
0000					? • ?	brak nowyo	ch wiadomości 🛛 Szef 🗌 wł	orek, 30 września 20	008